DD001 - T1030-35



Disque diamant soudé laser avec segments de protection rentrant dans la tôle



GAMME

Supérieure



APPLICATIONS

Enrobés, asphalte, bétons frais occasionnel



PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

Coupe à sec ou à eau Ne coupe ni le bois ni le PVC Ne pas chanfreiner Ne pas découper en sous couche



TYPES DE MACHINES

Découpeuse thermique, sur batterie & scie à sol



NORME & AGRÉMENT PRODUITS

- Conformité des disques au décret n° 2003-158 du 25 février 2003 relatif à la sécurité des produits diamantés
- Fabrication selon la Norme EN 13236
- Agrément OSA

PROVENANCE

UE

CARACTÉRISTIQUES

DIAMÈTRE	NOMBRE SEGMENTS	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR	ALÉSAGE	CODE PRODUIT
300 mm	18	40 mm	3.2 mm	10 mm	20 mm	T1030
300 mm	18	40 mm	3.2 mm	10 mm	25.4 mm	T1032
350 mm	21	40 mm	3.2 mm	10 mm	20 mm	T1033
350 mm	21	40 mm	3.2 mm	10 mm	25.4 mm	T1035



- TE 50 ---

Disque diamant - Enrobés Asphalte

